



برنامج علاج أشجار الزيتون








PROGRAMME DE TRAITEMENT DE L'OLIVIER



STADES PHÉNOLOGIQUES DE L'OLIVIER

								
PREMIER VERTICILLE DE FEUILLES SÉPARÉ	DÉBUT DE L'ALLONGEMENT DE L'INFLORESCENCE	COROLLE BLANCHE	PLEINE FLORAISON	DÉBUT GROSSISSEMENT FRUITS	FRUITS À 70% CALIBRE FINAL	50% SURFACE COLORÉE	80% SURFACE COLORÉE	VERAISON COMPLÈTE MATURITÉ

UTILISATIONS

	Cochenilles	Methidaxide (150 cc/hl),
	Mouche d'olive	Polathion 50 (200 cc/hl)
	Psylle	Polathion 50 (200 cc/hl)
	Teigne	Polathion 50 (200 cc/hl)
	Oeil de paon	Heliocuvrè (200 cc/hl) - Syllit 400 SC (150 cc/hl) - Alfacuvrè (600 gr/hl) - Champion (500 gr/hl)
	Mauvaises herbes	Typhoon 290 SC (3l/ha) - Omiquat (2,2 - 4,5 l/ha) - Ovni XL (2 l/ha) - Terbutzine (2 l/ha)
	Nutrition	Efficient (5 à 10 lt/ha) - Perfectose (250 cc/hl) - Algobaz B52 (50 à 60 gr/hl) Liqui-k Express (300 à 400 gr/hl) - Bormax Foliarel 150 EC (1lt/ha) - Blackjak (2 à 6 l/ha) Sipfol plus (250 cc/hl) - Maxifer (30 à 100 g/arbre) - Ferquezteen (30 à 100 g/arbre) Stimul (50-60 g/hl) - Magnofol (300-600 cc/hl) - Tonofol (400- 500 cc/hl)