


# کولد **Gold**





Augmente le calibre des fruits, régule leur couleur et leur maturation, assure une meilleure conservation post-récolte et améliore le rendement et les bénéfices de vos vergers d'agrumes







- Variété : Sidi Aïssa- Application : 22-6-2011

- Dose: 1,5 Tab/100 It

- Bouillie : 2000 It - Coût/ha : 2000 DH

- Valeur ajoutée :25.636 DH/ha

	Maxim <sup>°</sup> Gold		Témoin	
Calibre	> 55mm	50-54 mm	> 55mm	50-54mm
Dh/kg	1,8	1,5	1,8	1,5
%	70	30	48	48
Kg/ha	42256	17936	27360	18720
Dh	76.060	26.904	49.248	28.080
Totaux (Dh/ha)	102.964		77.328	





- Accroissement du calibre des fruits d'agrumes.
- Augmentation du poids des fruits et du rendement par hectare.
- Uniformisation de la taille des fruits.
- Accroissement de l'intensité de la couleur des fruits.
- Avancement de la date de récolte
- Amélioration de la conservation Post-récolte.





Contient 10% de 3,5,6 TPA sous forme de tablette soluble





MAXIM® gold est une auxine synthétique qui augmente la taille et la qualité des agrumes et des fruits à noyau. Pour obtenir l'effet désiré, le régulateur de croissance doit être appliqué à un stade physiologique précis.


Le MAXIM® gold agit sur l'élargissement des cellules et comme antagoniste des hormones de sénescence. L'augmentation de la taille des fruits n'altère en rien leurs qualités organoleptiques. La qualité de la pelure est améliorée ce qui induit une diminution significative des problèmes sanitaires liés à la conservation des fruits après récolte.


Le MAXIM® gold est également utilisé pour empêcher la chute prématurée des fruits, améliorer leur couleur et contrôler leur maturation.



**Témoin** 








Calibre 1

4%

Essai sur la variété Sidi Aïssa agée de 7 ans (3x4m)



- Traiter jusqu'à la goutte tombante de façon à bien mouiller les fruits.
- Respecter la dose et l'époque d'application du produit.
- Ne traiter que les arbres vigoureux en parfait état sanitaire et de production, n'ayant pas souffert de la sécheresse ou du gel.
- Bien irriguer et fertiliser les arbres avant et après le traitement afin de valoriser au mieux le potentiel de croissance apporté par MAXIM® gold
- La pulvérisation doit être fine et sans brouillard pour éviter tout risque d'entrainement sur les cultures avoisinantes.
- *■* Eviter de traiter par temps froid (moins de 15°C), trop chaud (plus de 25°C) pluvieux ou venteux.
- Ne pas combiner les auxines avec un niveau très haut d'azote (N) et de potasse (K).
- Bien irriquer pendant la période juin-juillet-Août
- Utiliser à la fin de la chute physiologique



# **Cultures:**

Clémentinier

#### Doses:

Utiliser à la dose de 1.5 Pastilles/hl +/-2000 L/ha

#### Stade:

Quand 85 % des fruits ont un diamétre supérieur à 20 mm

## Fréquences:

Une seule fois

### pH:

6.5 - 7

## DAR:

45 jours



Omnium Agricol Du Souss
Zone Industrielle Tassila III - Agadir Maroc
Tél: 0528 33 10 10 // Fax 0528 33 35 82
Site Web: www.saoas-maroc.com

