Caractéristiques :

JIVA 100 EC est un fongicide systémique à action préventive et curative. Le JIVA 100 EC est composé de 100g/l de Propiconazole qui appartient au groupe chimique de Triazoles.

JIVA 100 EC présente un large spectre d'action permettant de contrôler efficacement et rapidement les champignons responsables des pourritures en post-récolte d'agrumes notamment le *Geotrichum citri-aurantii* et le *Penicillium* spp.

Mode d'action :

JIVA 100 EC intervient à plusieurs niveaux de développement des champignons grâce à son double mécanisme préventif et curatif .

JIVA 100 EC bloque la biosynthèse de la paroi cellulaire des champignons, ce qui arrête la multiplication du mycélium du *Geotrichum citri-aurantii*, et stoppe la sporulation du *Penicillium* spp.

Ce mode d'action combiné est idéal pour le contrôle des pourritures à *Geotrichum* et à *Penicillium* lors des traitements de post-récolte.

Usages Homologués :

Culture	Maladies	Dose	DAR (j)
Fruits d'Agrumes	<i>Geotrichum citri-aurantii</i>	0.6%	NR
Fruits d'Agrumes	<i>Penicillium digitatum</i>	0.6%	NR

Méthode d'application :

La formulation en concentré émulsionnable (EC) ; rend JIVA 100 EC plus approprié en mélange avec l'eau avec une solubilité rapide et homogène en bouillie.

LE JIVA 100 EC est utilisé à la dose de 0.6l/hl d'eau en système de douchage des caisses (Drencher), ou en pulvérisation en ligne et au bassin de trempage.

La bouillie doit être changée systématiquement après le passage de 60 à 80 palettes et cela en fonction de la variété, la période de traitement, la qualité des fruits et la propreté des caisses.

Précautions d'emploi :

- Le manipulateur de la spécialité JIVA 100 EC doit être muni obligatoirement de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, bottes, casque, etc.) ? Très toxique par inhalation.

-Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contamination accidentelle, se laver immédiatement à l'eau et au savon. Pour les yeux, se laver abondamment à l'eau pendant 15

minutes. Si des symptômes quelconques persistent, voir le médecin /
Produit irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

- En cas d'intoxication par ingestion : ne pas faire boire de liquide ni provoquer le vomissement si le patient est inconscient .Consulter immédiatement un médecin.

- Pas d'antidote spécifique, traité symptomatiquement.

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation du produit.

- En cas de déversement accidentel, endiguer et absorber sur matière inerte pulvérulente (Sable, ciment, chaux etc.)

- Les emballages vides doivent être détruits ou rendus inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et points d'eau.

- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes des produits ne doivent être en aucun cas pollué ou contaminer les eaux des mares, lacs, ou cours ou points d'eau : très toxique pour les organismes aquatiques

- Le local de stockage qui ne doit contenir ni aliments destinés à la consommation humaine ou animal, ni boissons doit être frais, sec et bien aéré.

- La spécialité JIVA 100 EC doit être stockée dans ses emballages d'origine dans un local fermant à clef.