## Office National de sécurité Sanitaire

## des Produits Alimentaires



المملكة المغرسة المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتحات الغذائبة

Rabat, le

3 0 DEC 2024

ONSSA/DIL/DIC/SHIC

## **HOMOLOGATION Nº B10-8-008**

# Le Directeur Général de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires,

Vu la loi N° 25-08 portant création de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, promulguée par le dahir N° 1-09-20 du 22 Safar 1430 (18 février 2009) ;

Vu la loi 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques promulguée par le Dahir N° 1.21.67 du 03 Hija 1442 (14 juillet 2021) ;

Vu le Dahir du 12 rabii II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses et les Dahirs qui l'ont modifié ou complété

Vu le Décret n°2-22-855 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n°34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques;

Vu le Décret n°2-22-670 du 21 rabii 11 1444 (16 novembre 2022) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques;

Après avis de la Commission Nationale des Produits Phytopharmaceutiques réunie le 23-24/05/2024.

#### DECIDE

# <u>Article 1</u>: Le produit dénommé « FENGIB » dont les caractéristiques mentionnées ci-après :

Nom commercial:	FENGIB
Matière(s) active(s):	Acide gibbérellique (0,5%) Phenothiol (1%)
Formulation:	Concentré émulsionnable (EC)
Tableau toxicologique:	C
Numéro d'homologation :	B10-8-008
Détenteur du produit :	ALFACHIMIE
Fournisseur:	SIPCAM INAGRA

est homologué pour le(s) usage(s) suivant(s):

Usage(s)		Dose(s) P.C	Max. Appli.	Inter. Appli. (j)	DAR (j)	Epoque
Agrumes : Clémentinier	Action sur le processus de floraison	75 cc/hl	2	15	5	Chute des pétales
	Action sur le grossissement du calibre	100 cc/hl	1	-	1 )	Chute des dernières pétales
	Action sur le grossissement du calibre	60 cc/hl	2	10	5	Stade bouton vert
Fraisier	Action sur l'homogénéité du calibre	60 cc/hl	2	10		Stade bouton vert

Article 2: La présente homologation sera retirée avant son échéance si suite à une réévaluation il est révélé que le produit ne satisfait plus aux conditions d'efficacité et d'innocuité ou suite aux nouvelles données toxicologiques ou d'effets néfastes à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement. En cas de retrait de ladite homologation, ce produit doit être retiré du marché et éliminé par le titulaire de l'homologation à ses frais et risques.

Article 3: Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, la présente homologation est valable jusqu'au : 23/05/2034. 🕠

JANATI Abdellah

EN 32\*/HP-HM/12/B



**BUREAU VERITAS** 

### \* CLASSIFICATION DU PRODUIT :

# Mentions du Dahir relatif à l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses

produit « FENGIB » doit être renfermé dans les emballages d'origine entourés d'une bande de couleur verte avec la mentio "DANGEREUX" inscrite en caractères apparents.

Le produit doit être stocké de manière qu'il soit séparé des produits destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.

### Pictogrammes de danger

### Mentions de dangers



H319: Nocif en cas d'ingestion.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

#### Mode d'action du produit

- Les gibbérellines : sont des hormones de croissance végétales qui sont naturellement présentes dans toutes les parties de la plante en quantité variabl (parties terminales des jeunes pousses, les pétioles, les jeunes feuilles et les graines). Elles agissent sur l'élongation cellulaire (cellules des entrenœuds), l levée de la dormance de la graine, le débourrement des bourgeons, la fructification et l'induction de la floraison.

-Phenothiol : « Groupe O » selon HRAC : auxine de synthèse. Phytohormone qui dérègle la croissance des plantes.

-Il convient de ne pas appliquer sur la même culture durant la même saison les produits à base des mêmes matières actives ou à base d'autres matières active du groupe.

#### Observations

N.B : Toutes les informations prescrites sur l'attestation d'homologation ou de l'autorisation de vente doivent être rapportées sur l'étiquette.

### Bonnes pratiques d'utilisation :

- L'applicateur est tenu de veiller à une utilisation appropriée du produit notamment par :
- Le respect des conditions fixées mentionnées dans l'étiquetage ;
- L'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et de lutte intégrée pour la protection des végétaux.

#### **CONSEILS DE PRUDENCE :**

#### Pictogrammes de EPI



Conseils de pruden	ce			
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.			
P102	Tenir hors de portée des enfants.			
P103	Lire attentivement et appliquer toutes les instructions			
P234	Conserver uniquement dans l'emballage d'origine			
P261	Éviter de respirer les brouillards			
P262	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.			
P264	Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation.			
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.			
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.			
P280"	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage et des bottes			
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.			
P304+P340	EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.			
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.			
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise Numéro du centre antipoison : 0801 000 180			
P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/consulter un médecin.			
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation			
P391	Recueillir le produit répandu.			
P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.			
P405	Garder sous clef.			



EN 32\*/HP-HM/12/B