

# Tonofol Mg

## طونوفول ام جي

Mélange solide de calcium et de magnésium avec des micronutriments

مزيج قوي من الكالسيوم والمغنيسيوم مع المغذيات الدقيقة

# ENGRAIS



### CONTENU DÉCLARÉ :

CaO (soluble dans l'eau)  
MgO (soluble dans l'eau)  
Manganèse (soluble dans l'eau)  
Zinc (total)

2 % p/p  
8.65 % p/p  
11 % p/p  
19 % p/p

2 % وزن/وزن  
8.65 % وزن/وزن  
11 % وزن/وزن  
19 % وزن/وزن

### المحتوى :

CaO (قابل للذوبان في الماء)  
MgO (قابل للذوبان في الماء)  
منغنيز (قابل للذوبان في الماء)  
الزنك (الإجمالي)

### CARACTÉRISTIQUES :

**TONOFOL Mg** est un correcteur simultané des carences en magnésium, zinc et manganèse, applicable par application foliaire dans TOUTES SORTES DE CULTURES, notamment dans les agrumes, avocatier et fruits rouges.

Le magnésium, le zinc et le manganèse sont des éléments essentiels à la vie végétale. Le magnésium est un constituant exceptionnel de la chlorophylle et le zinc est un composant fondamental dans le processus de photosynthèse et dans la synthèse de l'acide indoleacétique, l'une des principales hormones de croissance des plantes.

Compte tenu de sa teneur élevée en ces nutriments, il se comporte comme un correcteur très efficace qui corrige ou prévient efficacement les états de carence de ces éléments.

Il est recommandé pour les cultures qui poussent dans des sols mal drainés, alcalins ou acides.

**TONOFOL Mg** donne d'excellents résultats dans tous les types d'arbres fruitiers et potagers.

### APPLICATIONS :

Il est recommandé dans TOUTES SORTES DE CULTURES et en particulier dans les agrumes, avocatier et fruits rouges.

### DOSAGE :

**TONOFOL Mg** doit être utilisé à 0,2 - 0,3% (200 - 300 grammes pour 100 litres d'eau) en pulvérisation normale. En applications à faible volume, respecter la dose de 3 à 4 kg/ha.

### MODE D'EMPLOI :

**TONOFOL Mg** peut être utilisé seul ou en association avec des traitements contre les ravageurs ou les maladies à combattre, après vérification de la compatibilité des mélanges.

Faire une bonne homogénéisation du produit.

**TONOFOL Mg** peut être appliqué à tout moment de l'année. Dans les agrumes, cela devrait être fait au printemps ou en été, coïncidant avec les bourgeons de cette époque.

### AVERTISSEMENT :

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

### الخصائص:

**طونوفول مج** هو مصحح متزامن لنقص المغنيسيوم والزنك والمنغنيز، ويمكن استخدامه عن طريق الرش الورقي في جميع أنواع المحاصيل، وخاصة في الحمضيات، و شجرة الأفوكادو و الفواكه الحمراء.

يعتبر المغنيسيوم والزنك والمنغنيز عناصر أساسية لحياة النبات. يعتبر المغنيسيوم مكونًا استثنائيًا للكلوروفيل، ويعتبر الزنك مكونًا أساسيًا في عملية التمثيل الضوئي وفي تخليق حمض الإندولاسيتيك، أحد هرمونات نمو النبات الرئيسية.

ونظرًا لمحتواه العالي من هذه العناصر الغذائية، فإنه يعمل كمصحح فعال جدًا يصحح أو يمنع بشكل فعال حالات نقص هذه العناصر.

يوصى به للمحاصيل التي تنمو في التربة سيئة الصرف أو القلوية أو الحمضية.

يعطي **طونوفول مج** نتائج ممتازة في جميع أنواع أشجار الفاكهة والخضروات.

### تطبيقات:

يوصى به في جميع أنواع المحاصيل وخاصة في الحمضيات و شجرة الأفوكادو و الفواكه الحمراء.

### الجرعة:

يجب استخدام **طونوفول مج** بنسبة 0.2 - 0.3% (200 - 300 جرام لكل 100 لتر ماء) في الرش العادي.

في التطبيقات ذات الحجم المنخفض، احترم الجرعة من 3 إلى 4 كجم/هكتار.

### التعليمات:

يمكن استخدام **طونوفول مج** بمفرده أو مع علاجات ضد الآفات أو الأمراض المراد مكافحتها، بعد التحقق من توافق الخلطات.

ضمان التجانس الجيد للمنتج. يمكن تطبيق **طونوفول مج** في أي وقت من السنة. في الحمضيات يجب أن يتم ذلك في الربيع أو الصيف، بالتزامن مع براعم ذلك الوقت.

### تحذير:

إن التعليمات والمعلومات المقدمة هي نتاج الدراسات والتجارب المعقدة والدقيقة غير أنه العديد من العوامل الخارجية عن التحكم يمكن أن تتدخل أثناء الاستعمال (طريقة تحضير الخليط، التطبيق، الطقس... الخ.) وبالتالي فإن الشركة تضمن التركيبة ومحتوى المنتج بينما المستعمل يبقى المسؤول الوحيد عن الأضرار الناتجة (فعالية، تسمم، مخلفات) الناتجة عن عدم احترام التعليمات المصاحبة لهذا المنتج.



Lotissement Bouskoura Park, Lot 19  
Ville Verte 20180 Bouskoura,  
Casablanca

Tél : 05 22 32 13 11  
Fax : 05 22 78 72 34

